


TJELMELAND FRIKSJON




INTRODUKSJON

Følgende presentasjon inkluderer 2 forlag på budrevegger.

Prisen, design og størrelsen av veggen kan endres after kontraktsignering og under detailprojektering.

Tilbudet er gitt til: Andres Rasmussen, Nestleder GAKK, byggrasmussen@gmail.com



V_01

INNHold

V_01

- 03 V_01_PRIOVERSIKT
- 04 V_01_PLAN
- 05 V_01_Snitt
- 06 V_01_mezzanin
- 07 V_01_inngang

V_02


- 08 V_02_PRIOVERSIKT
- 09 V_02_Snitt
- 10 V_02_PLAN
- 11 V_02_mezzanin
- 12 V_02_inngang

BETINGELSE

- 13 VILKÅR / GARANTI



V_02



Buldrevegg	3800 kr/m²	115m²	437 000 kr
Campus/hangboard	2900 kr/m²	11m²	31 900 kr
Tjukkan - 300mm PVC + teppe	2750 kr/m²	116 m²	319 000 kr
Vegg/dekkplater	2000 kr/m²	12 m²	24 000 kr
Fallunderlag - gummigulv - 75 mm	1500 kr/m²	10 m²	15 000 kr
Klatregreb - 5pc. per m²	140 kr/stk	700 stk.	98 000 kr
Volumener	1300 kr/stk	10 stk.	13 000 kr
Ruteskruing	890 kr/t	35 t	31 150 kr
TOTALPRIS*1			969 050 kr ex. VAT
KILTER 12x12 - pakke			
Tiltvegg Kilter 12x12 ramme DIY pakke			112 860 kr
Titvegg montering			26 600 kr
Kilter12x12 original - grep & LED			179 000 kr
Kilter 12x12 Grep & LED lys montering*2			25 000 kr
Kilter 12x12 DIY ramme + grep - frakt			18 500 kr
TOTALPRIS KILTER			361 960 kr ex. VAT
TOTALPRIS ALT*1			1 331 010 kr ex. VAT
*1 Prisen gjelder 3 måneder, m.o.t. 2024/05/28. Dette er den endelige prisen som inkluderer montering, frakt og alle andre kostnader knyttet til leveringen			
*2 Kilter routestting inkluderer: montering av klatregrep, elektronikk og testing av systemet. Prisen inneholder ikke elektriske installasjoner (stikkontakter).			
PRISEN INKLUDERER IKKE			
- Macros, campus rungs, autobelays og autobelay festebraketter, møbler osv.			

PRISEN INKLUDERER

Buldrevegger

- 18mm kryssfiner klatrepaneler med høykvalitets T-muttere (festet med skruer) med ferdig maling. Bærende struktur i stål og tre
- Opp til 2 farge på veggene med en lett til middels komplisert design, uten friksjon
- Inspeksjonsluker i alle klatrevegger dersom vegggeometri og konstruksjon tillater det
- Detaljprosjektering av klatreveggene etter kontraktsinngåelse. Av kompleksitet og materialbruk vil endre seg betydelig, ny pris kan gjelde
- Sertifisert iht. NS-EN 12572_2017

Tjukkan

- 300mm skum
- Teppe 900 gr/m2, farge Lys grå (andre farger mulig)
- PVC 900 g/m2 under teppe
- Garantien er 18 måneder etter at installasjonen er ferdig
- Sertifisert iht. NS-EN 12572-2_2017

Fallunderlag

- 75 mm gummifyser
- kritisk fallhøyde 2340mm
- Sertifisert iht. STN EN 1177 og STN EN 1176



PLAN 1




PLAN 2 - Mezzanin









Buldrevegg	3800 kr/m²	89m²	338 200 kr
Moonboard /campus/ hangboard ?			?
Tjukkass - 300mm PVC + teppe	2750 kr/m²	109 m²	299 750 kr
Vegg/dekkplater	2000 kr/m²	12 m²	24 000 kr
Fallunderlag - gummigulv - 75 mm	1500 kr/m²	20 m²	30 000 kr
Klatregreb - 5pc. per m²	140 kr/stk	490 stk.	68 600 kr
Volumener	1300 kr/stk	10 stk.	13 000 kr
Ruteskruing	890 kr/t	30 t	26 700 kr
TOTALPRIS*1			800 250 kr ex. VAT
KILTER 12x12 - pakke			
Tiltvegg Kilter 12x12 ramme DIY pakke			112 860 kr
Titvegg montering			26 600 kr
Kilter12x12 original - grep & LED			179 000 kr
Kilter 12x12 Grep & LED lys montering*2			25 000 kr
Kilter 12x12 DIY ramme + grep - frakt			18 500 kr
TOTALPRIS KILTER			361 960 kr ex. VAT
TOTALPRIS ALT*1			1 162 210 kr ex. VAT
*1 Prisen gjelder 3 måneder, m.o.t. 2024/05/28. Dette er den endelige prisen som inkluderer montering, frakt og alle andre kostnader knyttet til leveringen			
*2 Kilter routing inkluderer: montering av klatregrep, elektronikk og testing av systemet. Prisen inneholder ikke elektriske installasjoner (stikkontakter).			
PRISEN INKLUDERER IKKE			
- Macros, campus rungs, autobelays og autobelay festebraketter, møbler osv.			

PRISEN INKLUDERER

Buldrevegger

- 18mm kryssfiner klatrepaneler med høykvalitets T-muttere (festet med skruer) med ferdig maling. Bærende struktur i stål og tre
- Opp til 2 farge på veggene med en lett til middels komplisert design, uten friksjon
- Inspeksjonsluker i alle klatrevegger dersom vegggeometri og konstruksjon tillater det
- Detaljprosjektering av klatreveggene etter kontraktsinngåelse. Av kompleksitet og materialbruk vil endre seg betydelig, ny pris kan gjelde
- Sertifisert iht. NS-EN 12572_2017


Tjukkass

- 300mm skum
- Teppe 900 gr/m2, farge Lys grå (andre farger mulig)
- PVC 900 g/m2 unner teppe
- Garantien er 18 måneder etter at installasjonen er ferdig
- Sertifisert iht. NS-EN 12572-2_2017


Fallunderlag

- 75 mm gummifyser
- kritisk fallhøyde 2340mm
- Sertifisert iht. STN EN 1177 og STN EN 1176






PLAN 1



PLAN 2 - Mezzanin





VILKÅR

Vår pris er basert på følgende:

- Arbeider og funksjonskrav som ikke er uttrykkelig kommentert i vårt tilbud er ikke en del av vår forpliktelse.
- Vår representant vil være Tore Tjelmeland, 952 67 934,tore@tjelmelandfrikisjon.com
- Varsler og krav kan sendes pr. e-post, men ikke med SMS.
- Vi stiller ikke sikkerhet med mindre det er skriftlig avtalt.
- Kontraktssummen indeksreguleres ikke.
- Betalingsvilkår:
 - 20% ved kontraktsinngåelse
 - 30% ved byggestart
 - 50% ved ferdigstillelse
- Betalingsfrist på fakturaer er 14 dager.
- Med mindre annet er skriftlig avtalt har vi ikke tatt på oss ansvar etter Byggherreforskriften.
- At partene blir enige om dato for oppstart og avslutning av arbeidene
- At det utarbeides en fremdriftsplan for arbeidene hvor det fremkommer når entreprenøren skal utføre sine hovedaktiviteter.
- At det foreligger ordinær tilkomst og at arbeidet kan utføres rasjonelt innenfor 07:00 og 22:00. Dersom det ikke gis anledning til sammenhengende drift eller manglende tilkomst for planlagte aktiviteter har entreprenøren rett til tillegg for urasjonell drift m.
- At oppdragsgiver har ansvaret for alle offentlige tillatelser og eventuelle andre tillatelser
- At oppdragsgiver skal stille med tegningsgrunnlaget i prosjekteringsfasen og er ansvarlig for at disse opplysninger om mål, beregninger og laster er korrekte og i samsvarer med tilbudet som er gitt.
- Vilkår for at 10 års garanti er gjeldende for klatreveggen er årlig kontroll av godkjente sertifiserte aktører ved enten Tjelmeland Frikisjon AS eller Norsk Klatreveggsservice AS.
- For øvrig skal NS 8406 gjøres til en del av avtalen.
- Tjelmeland Frikisjon AS forplikter seg til å utføre arbeidet etter gjeldende lover og forskrifter.
- Materialer, leveranse, bygg og personell i arbeid med veggen blir forsikret av Tjelmeland Frikisjon AS ved inngåelse av kontrakt.
- Arbeid utover kontrakten vil bli betraktet som tilleggsarbeid og vil bli fakturert utenom pristilbudet etter avtale med byggherre. Timepris for tilleggsarbeid er 890,-kroner eksklusiv mva pr arbeidstime.
- Det er byggherren sin oppgave å sørge for at det ikke er unødige hindringer i veien for byggeprosessen. Stopp i arbeidet forårsaket av byggherre, som ikke er avtalt på forhånd, vil bli fakturert som tilleggsarbeid.
- Det er byggherre sitt ansvar og dekke til gulv om det er nødvendig.
- Det er byggherren sitt ansvar å stille lift til rådighet.
- Det er byggherren sitt ansvar å ta imot forsendelser 14 dager før byggestart.
- Tjelmeland Frikisjon AS trenger tilgang til toalett og min. 2x 16 amper kurser. Strøm blir dekket av byggherre.
- Det er byggherre sin oppgave å sørge for god arbeidsbelysning.
- Tjelmeland Frikisjon AS kan levere veggen ferdig montert og brukerklar 60 dager etter byggestart. Byggestart blir satt etter nærmere avtale.

Egenskaper

Anlegget er systemgodkjent i henhold til NS-EN 12575. Anlegget leveres med FDV dokumentasjon

Betingelser

Merk at det må påberegnes utskiftning av hele eller deler av levert produkt ved bruksslitasje eller ved skade som følge av feil bruk. Produktet krever regelmessig inspeksjon og kontroller. Produktet krever at brukere har tilstrekkelig opplæring. Det foreligger begrensninger i bruk. Se kapittel «forvaltning, drift og vedlikehold, sikkerhet» for mer informasjon.

Kontroll

Anlegget krever rutinemessig visuell inspeksjon, driftsinspeksjon og årlige kontroller. Eier av anlegget er ansvarlig for at alle brukere gjøres oppmerksom på og aksepterer risiko før de bruker veggen. Brukere skal motta nødvendig informasjon for å kunne gi informert samtykke. Klatrevegger bygget etter NS 12572 skal ha støtabsorberende fallunderlag i samsvar med sikkerhetsstandarden.

GARANTI

Det er 10 års garanti på klatrevegger og 2 års garanti på fallunderlag. Klatrevegger med LED lys har 10 års garanti på klatreveggen og 2 års garanti på teknologi. Garantien gjelder bare dersom periodiske kontroller blir holdt. Garantien gjelder ikke normal slitasje og feil bruk. Skader er feil som oppstår på andre måter enn det som regnes som normal bruk av klatreanlegget.

Av normal slitasje regnes:

- Slitasje etter klatregrep
- Slipemerker etter tau
- Slitt maling etter klatring og gjentatt bruk
- Små kosmetiske skader
- Klomutre som har løsnet
- Slitasje på slitedeler
- Sikringspunkter løsner etter lang tids bruk



WALLTOPIA


Norway - Grimstad Klatreklubb

Preliminary layout

Quantities and capacities

1. Ground Floor Boulder Zone
Height - 4.2 m total height
Bottom Line Length - 30 m
Area - 170 sq.m.
Mat Area - 70 sq.m

All numbers are estimated based on preliminary layout.
All capacities are based on 1.2 m rope wall climbing lines and 2.5 m bouldering sectors.



Legend

- Bottom contour Rope walls
- Top contour Rope walls
- Rope wall Mats, 100mm

- Bottom contour Boulder walls
- Top contour Boulder walls
- Boulder Mats, 400mm

- Overhang
- Slab
- Training


- Space for construction

Layout

Quantities and capacities

2. Mezzanine Floor Boulder Zone
Height - 4.2 m total height
Bottom Line Length - 12 m
Area - 50 sq.m.
Mat Area - 30 sq.m

All numbers are estimated based on preliminary layout.
All capacities are based on 1.2 m rope wall climbing lines and 2.5 m bouldering sectors.



Total Area:
Boulders: 220 sq.m.
400mm Mat Area - 100 sq.m.
Mezzanine Area - 40 sq.m.
Staircase panels - 30 sq.m.

Legend

- Bottom contour Rope walls
- Top contour Rope walls
- Rope wall Mats, 100mm

- Bottom contour Boulder walls
- Top contour Boulder walls
- Boulder Mats, 400mm

- Overhang
- Slab
- Training

- Space for construction